

## Peinture longue durée, réf. ALONG



Référence	Finition	Couleur
ALONG WHT	Satiné/brillant	Blanc
ALONG YEL	Satiné/brillant	Jaune

## Description

- La peinture est à base de résine d'ester époxy offrant un marquage de longue durée.
- Elle offre une excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Elle s'applique sur un sol sec, dépoussiéré et dégraissé.
- Elle est recommandée pour les places de parking, délimiter des zones de sécurité ou de stockage, des voies de circulation, etc.

## Caractéristiques techniques

- Matériau : ester époxy avec résine haut de gamme.
- Finition: satiné ou brillant.
  Conditionnement: en aérosol.
- Volume: 750 ml.
- Rendement : environ 75 mètres par aérosol de 750 ml.
- Temps de séchage (température de 20°C et 50 % d'hygrométrie) : Au toucher : 30 minutes ;

- Circulable : 24 heures.

- Résistance : A l'abrasion : excellente ;
  - Chimique : très bonne.
- Conditions de stockage : ne pas exposer à une température supérieur à 50°C

(Gaz propulseur : DME - dimethyl ether). Les aérosols seront conservés dans un endroit sec et bien ventilé, à une tempéture entre 5 et 25°C.

- Application : Utilisation en intérieur et en extérieur ;
  - Agiter l'aérosol au minimum pendant une minute ;
  - Ne pas appliquer par température inférieure à  $5^{\circ}$ C et un taux d'hygrométrie supérieur à 60% ;
  - Appliquer la peinture sur fond sec, dépoussiéré, dégraissé et si nécessaire il faut préparer la surface (ponçage, grenaillage ou sablage) ;
  - Appliquer la peinture manuellement ou à l'aide de nos différents matériels de traçage ;
  - Purger l'aérosol tète en haut après chaque utilisation.